

arper

PAUSIT LOUNGE



arper	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS	A.I. Pausit Descr.: Pausit Lounge

00	Individuare la tipologia di composizione ordinata, quindi procedere all'assemblaggio della stessa **partendo dal modulo centrale**. *Identify the type of composition ordered, then proceed to assemble it **starting with the center module**.*

ID	Immagine/Image	Descrizione/Description	Pag.
A		**Pausit Lounge** (8016) ***Pausit Lounge*** *(8016)*	**2**


Verificare periodicamente le coppie di chiusura delle viti di fissaggio!
Check the closing torque of the fastening screws periodically!


L'installatore deve eseguire il montaggio a regola d'arte e rispettare le istruzioni fornite dal produttore!
The installer must carry out the installation properly and must be compliant with the instructions provided by the manufacturer!


È VIETATO disperdere nell'ambiente e lasciare alla portata dei bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo e di inquinamento. Questi materiali devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.
It is FORBIDDEN to dispose of packaging material in the environment or leave it within the reach of children, as it can be a potential source of danger and pollution. These materials must be disposed of in accordance with current legislation.

arper	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS	A.I. Pausit Descr.: Pausit Lounge


A	**Pausit Lounge (8016)** ***Pausit Lounge (8016)***





Model	Q.ty	Descr.	Closing Torque
	46	M8 x 16	10Nm
	6	M8 x 60	15Nm
	1	Ch. 5 mm	


01	Inserire le due gambe in alluminio nel tubo quadro. Fare questa operazione per entrambe le gambe, e fissarle successivamente con **n. 4 viti M8x16.** *Insert the two aluminum legs into the square tube. Do this operation for both legs, and then fasten them with **No. 4 M8x16 screws.***



4	M8 x 16
Closing Torque: 10Nm	


arper	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS	A.I. Pausit Descr.: Pausit Lounge

02	Montare le gambe alla struttura, prestando attenzione che il foro filettato laterale venga posizionato verso l'interno per entrambe le gambe. Fissarle poi al telaio utilizzando le **n. 4 viti M8 x 60** fornite. *Mount the legs to the frame, taking care that the side threaded hole is positioned inward for both legs. Fix both on them to the frame using the **No. 4 M8x60 screws** provided.*




4	M8 x 60
Closing Torque: 15Nm	

03	Fissare le gambe di modo che la parte più sporgente risulti frontale alla struttura. *Fix the legs so that the widest part faces the front of the frame.*




arper	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS	A.I. Pausit Descr.: Pausit Lounge

04	Dopo aver fissato le gambe, ruotare il telaio. *After fixing the legs, rotate the frame.*




05	Ora il telaio è pronto per poter fissare i vari moduli. *Now the frame is ready to fix the various modules.*




arper	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS	A.I. Pausit Descr.: Pausit Lounge

06	Per il montaggio dei moduli superiori partire “tassativamente” dal centro della struttura. Montare il tavolino centrale utilizzando gli appositi fori usando **n. 6 viti M8x16.** *To assemble the upper modules, start “strictly” from the center of the frame.* *Mount the center table using the dedicated central holes with **No. 6 M8x16 screws.***



6	M8 x 16
Closing Torque: 10Nm	


07	Fissare il carter di supporto per l’aggancio ad entrambe le sedute chaise longue usando **n. 8 viti M8x16.** *Fasten the chaise longue seat support cover to both seats using **No. 8 M8x16 screws.***



8	M8 x 16
Closing Torque: 10Nm	


arper	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS	A.I. Pausit Descr.: Pausit Lounge

08	Appoggiare delicatamente i sedili, facendoli aderire al tavolino centrale e fissandoli al telaio, utilizzando **n. 8 viti M8x16**. Non fissare la vite sotto la gamba frontale. *Gently place the seats, making sure they adhere to the central table and secure them to the frame with **No. 8 screws M8x16**. Do not tighten the screw under the front leg.*



8	M8 x 16
Closing Torque: 10Nm	


09	Fissare ora i due braccioli terminali destro e sinistro sulle rispettive piastre utilizzando **n. 6 viti M8x16**. *Now attach the two right and left end arms to their respective plates using **No. 6 M8x16 screws**.*



6	M8 x 16
Closing Torque: 10Nm	

arper	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS	A.I. Pausit Descr.: Pausit Lounge

10	Inserire ore le due piastre al telaio e fissare entrambe con **n. 8 viti M8x16**. Fissare ora anche le vite sotto le gambe frontali con **n. 2 viti M8x16**. *Insert now the two plates to the frame and secure both with **No. 8 M8x16 screws**. Finally, secure the screw under the front leg with **No. 2 M8x16** screws.*



10	M8 x 16
Closing Torque: 10Nm	

11	Il montaggio di Pausit Lounge è completo. Se necessario è possibile regolare l'altezza dei piedini. *Assembly of Pausit Lounge is complete. The height of the feet can be adjusted if necessary.*

